


Съёмники SKF EasyPull серии ТММА



Благодаря пружинным захватам и жёсткости конструкции запатентованный SKF съёмник EasyPull является одним из наиболее удобных для пользователя и безопасных инструментов на сегодняшний день

SKF EasyPull

Благодаря пружинным захватам и жёсткости конструкции запатентованный SKF съёмник EasyPull является одним из наиболее удобных для пользователя и безопасных инструментов на сегодняшний день. Специально разработанные подпружиненные захваты позволяют оператору размещать съёмник на детали одним движением. Съёмники SKF EasyPull доступны в механическом и гидравлическом исполнениях, а также поставляются в комплектации с трёхсекционной съёмной пластиной и защитным чехлом съёмника.



Безопасный и простой демонтаж подшипников

Механические съёмники SKF серии ТММА

- Прочная конструкция обеспечивает безопасный и аккуратный демонтаж деталей даже с очень тугой посадкой
- Захваты съёмника SKF EasyPull, открывающиеся при одновременном нажатии на красные кольца, позволяют захватить требуемую деталь одним движением
- Самоблокирующиеся захваты предотвращают соскальзывание съёмника под нагрузкой
- Двойные шестигранные головки обеспечивают создание необходимого демонтажного усилия
- Самоцентрировка и насадка не допускают повреждений вала
- Эффективность использования благодаря быстрому демонтажу
- На выбор предоставляются съёмники трёх размеров с демонтажным усилием 60, 80 или 120 кН,
- Исполнения на 80 и 120 кН могут использоваться с гидроусилителями

Быстрый и лёгкий демонтаж подшипников

Гидравлические съёмники SKF серии ТММА ..Н

- Благодаря встроенному гидравлическому цилиндру и насосу съёмник всегда готов к работе, не требует предварительной сборки или приобретения дополнительных деталей.
- Предохранительный клапан защищает гидропривод съёмника от перегрузки
- Самоцентрирующаяся система облегчает центровку съёмника и предотвращает повреждение вала.
- Съёмник ТММА 100Н позволяет развивать усилие до 100 кН при величине хода цилиндра 80 мм, что достаточно для демонтажа большинства подшипников.
- В тех случаях, когда требуется меньшее усилие, можно использовать гидравлические съёмники EasyPull ТММА 75Н, рассчитанные на усилие до 75 кН при величине хода цилиндра 75 мм.
- В комплект входят удлинители и наконечник

Технические характеристики

| Обозначение | ТММА 60 | ТММА 80 | ТММА 120 | ТММА 75Н | ТММА 100Н |
|--|---------|---------|----------|----------|-----------|
| Минимальная ширина наружного захвата | 36 мм | 52 мм | 75 мм | 52 мм | 75 мм |
| Максимальная ширина наружного захвата | 150 мм | 200 мм | 250 мм | 200 мм | 250 мм |
| Длина захвата | 150 мм | 200 мм | 250 мм | 200 мм | 250 мм |
| Максимальное демонтажное усилие | 60 кН | 80 кН | 120 кН | 75 кН | 100 кН |
| Высота зацепа | 7,5 мм | 9,8 мм | 13,8 мм | 9,8 мм | 13,8 мм |
| Гидропривод | – | – | – | ТМНС 75 | ТМНС 100 |
| Переходник: возможность модернизации до гидравлического исполнения | – | ТМНС 75 | ТМНС 100 | – | – |
| Общая масса | 4,0 кг | 5,7 кг | 10,6 кг | 7,0 кг | 13,2 кг |



Готовое решение для демонтажа подшипников

Гидравлические съёмники SKF серий TMMА ..H/SET

- Гидравлические съёмники SKF EasyPull в комплекте с трёхсекционной съёмной пластиной и защитным чехлом обеспечивают простой, безопасный демонтаж без повреждения подшипников.
- Специально предназначен для демонтажа сферических роликоподшипников и тороидальных роликоподшипников CARB, а также других компонентов, таких как шкивы и маховики
- Защитный чехол TMMX, выполненный из прочного прозрачного материала для возможности визуального контроля процесса демонтажа. Защитный чехол повышает безопасность демонтажных работ, защищая от летящих обломков подшипников и других деталей
- Прочный металлический кейс, оборудованный отделениями для хранения всех деталей комплекта, уменьшает риск их потери или повреждения



Технические характеристики

| Обозначение | TMMА 75H/SET | TMMА 100H/SET |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Съёмник | TMMА 75H | TMMА 100H |
| Трёхсекционная съёмная пластина | TMMS 100 | TMMS 160 |
| Защитный чехол съёмника | TMMX 280 | TMMX 350 |
| Размеры кейса | 600 × 235 × 225 мм | 680 × 320 × 270 мм |
| Общая масса | 15,0 кг | 31,6 кг |

